




DRT

Gietvloeren

Ruimtelijk
Modern
Stijlvol
Tijdloos



DRT:
ambacht
stijlvol
kwaliteit
design
warmte
aandacht
durf
garantie



DRT Vloeren

Gietvloerspecialist sinds 1983

Gietvloeren worden nog niet zo lang in wooninterieurs toegepast. DRT Vloeren is een pionier in het toepassen van gietvloeren in woningen, winkels en kantoren. Het is prachtig om te zien hoe gietvloeren zich over de afgelopen decennia hebben ontwikkeld. Inmiddels zijn ze niet meer weg te denken uit het interieur.

Samen met vaste grondstofleveranciers en de interne R&D afdeling van DRT hebben we aan de wieg gestaan van deze ontwikkeling. Het is dan ook niet voor niets dat de interieurbladen en woonprogramma's ons steeds weer weten te vinden.

Design en Techniek

DRT Vloeren werkt voor zowel particulieren als voor zakelijke klanten. Hierdoor combineren we het beste van twee werelden: de netheid en nauwkeurigheid die de particuliere klant zo belangrijk vindt en de technische kennis die de industrie van ons eist. Een gietvloer van DRT voldoet daardoor altijd aan de technische, esthetische en praktische eisen van de opdrachtgever.

Sfeer en Uitstraling

Er zijn tal van praktische redenen om voor gietvloeren te kiezen. Ze zijn naadloos, eenvoudig schoon te houden en kunnen perfect worden aangebracht over nieuwe en bestaande vloeren met of zonder vloerverwarming. Maar wat misschien nog wel het belangrijkste is: gietvloeren zijn met hun ambachtelijke karakter en bijzondere uitstraling een uniek sieraad voor elk interieur, van klassiek tot trendy. Zij vormen een rustige basis waarop andere elementen in het interieur op natuurlijke wijze tot hun recht komen.

Diverse soorten gietvloeren

Architecten en interieurdesigners worden aangetrokken door de vele mogelijkheden in kleur, structuur en materiaal van de

gietvloer. DRT biedt diverse exclusieve en ambachtelijke collecties gietvloeren aan. De keuze in eigentijdse kleuren, structuren en afwerkingen is zeer uitgebreid.

Urban Velvet

Omschrijving:

De Urban Velvet is een gietvloer op basis van polyurethaan. De vloer is speciaal ontwikkeld voor gebruik in woningen en andere esthetische toepassingen zoals winkels, scholen, horecagelegenheden en zorginstellingen. De Urban Velvet gietvloer voelt zacht en warm aan waardoor u het liefst op blote voeten door uw huis loopt. Daarnaast is een polyurethaan gietvloer perfect te combineren met vloerverwarming. De vloer is in een zeer uitgebreid scala aan kleuren te verkrijgen zowel in een strakke uni-kleur als in een duo-kleur voor een speels en levendig gevlamd effect.

Verskillende kwaliteiten Urban Velvet:

DRT biedt verschillende kwaliteiten aan in de Urban Velvet collectie. Door de keur aan kwaliteiten is er voor iedereen een geschikte toepassing met de juiste prijs-kwaliteit verhouding. De kwaliteitsnormen van een polyurethaan vloer hangen samen met de hardheid, flexibiliteit, UV-stabiliteit en milieuvriendelijkheid. Deze eigenschappen bepalen de mate van krasvastheid, scheuroverbrugging, contactgeluiddemping en verkleuring.

Renovatie:

Door het gebruik van hoogwaardige kunst-harsen is de Urban Velvet ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie. Over vrijwel elke bestaande vloer kan worden heen gegoten met minimaal hoogteverlies. Hierdoor hoeven deuren en deurposten niet te worden aangepast en is er nauwelijks of geen sloopwerk aan de oude vloer. Zelfs de oude vloerverwarming onder plavuizen kan blijven liggen, maar het is ook mogelijk om nieuwe vloerverwarming toe te passen.

Eigenschappen:

De Urban Velvet gietvloer is naadloos, vloeistofdicht en tot op zekere hoogte chemisch resistent. Hierdoor is de vloer zeer onderhoudsvriendelijk, hygiënisch en ideaal voor mensen met een allergie. Daarnaast is de vloer slijtvast en flexibel waardoor de vloer

een leven lang meegaat. Het flexibele karakter zorgt voor optimaal gebruiksgemak en vermindering van contactgeluid. De Urban Velvet Plus is bovendien UV-stabiel en daardoor gegarandeerd kleurvast. Doordat u zelf de kleur kunt bepalen, bent u in staat om elke ruimte te voorzien van een unieke en sfeervolle uitstraling.

Toepassingsgebieden:

Privé: Woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en toilet.
Professioneel: Winkels, kantoren, showrooms, horeca en zorginstellingen.

Onderhoud:

Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen maar zonder vervelende naden en voegen. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren:

Verkrijgbaar in vrijwel elke RAL en/of NCS kleur. De gietvloer is zowel in uni-kleur als duo-kleuren (voor een gevlamd effect) verkrijgbaar.

Glansgraad:

Zijdemat

Vloerdikte:

2-3 mm

Aantal benodigde werkdagen:

3-4 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig uitgehard.

Urban Velvet

De paradox: zacht als fluweel en tegelijk strak en modern.

Kleurrijk en verrassend; alle opties staan open met deze vloer. De keuze is aan u...!











Living Concrete

Omschrijving:

De Living Concrete vloer is een natuurlijke en duurzame gietvloer die niet alleen optisch erg lijkt op een gepolijste betonvloer maar ook zo aanvoelt. Kortom hij heeft de 'look and feel' van echt beton. Het is een cementgebonden gietvloer die in meerdere gangen wordt gepolijst en vervolgens wordt afgewerkt.

De Living Concrete gietvloer heeft een stoer en uniek uiterlijk waarbij de kleurnuance en structuur tijdens het proces worden bepaald. Door de ambachtelijke applicatiewijze krijgt de vloer aspecten als lichte slagen en subtiele kleurverschillen mee die elke Living Concrete vloer uniek maken.

De vloer is een warme en natuurlijke toevoeging in uw interieur en combineert prachtig met andere basale elementen zoals hout, beton en staal. Het naadloze en levendige karakter geeft elke woning of pand een bijzondere uitstraling.

Eigenschappen:

De Living Concrete is een gietvloer op basis van cement en heeft daardoor een duurzaam en milieuvriendelijk karakter. De vloer is naadloos en slijtvast. Door gebruik zullen er lichte krasjes ontstaan en krijgt de vloer een wat stoerder uiterlijk.

De Living Concrete is een levendige vloer met unieke kleurschakeringen en heeft de uitstraling van gestileerd beton.

Toepassingsgebieden:

Privé: Woonkamer, keuken en slaapkamer
Professioneel: Winkels, kantoren, horeca en showrooms.

Onderhoud:

Onderhoudsvriendelijk; normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen met een speciaal onderhoudsmiddel ten behoeve van de was, regelmatig onderhoud van de waslaag is vereist. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren:

Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren van DRT Vloeren. De kleuren variëren van lichtgrijs tot antraciet en er zijn enkele zandtinten. Door de natuurlijke basis van cement ontstaan lichte en unieke kleurnuances. Hierdoor is er kleurafwijking mogelijk ten opzichte van het monster- of fotomateriaal.

Glansgraad:

Afwerking met was, waarbij de was een zijdeglaans eindafwerking vormt.

Vloerdikte:

circa 5 mm.

Aantal benodigde werkdagen:

4-5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig uitgehard. Idealiter wordt het werk rondom het weekend uitgevoerd zodat de gietlaag goed kan drogen.

Living Concrete

Een naadloze vloer met een natuurlijke basis van cement. Stoer, gedurfd en toch beschaafd. De natuur in huis op een bijzondere manier...









Stone Island

Omschrijving:

Een naadloze vloer op basis van speciaal geselecteerd zand gecombineerd met kunst-hars. Een bijzondere vloer die door de natuurlijke kleursamenstelling van het zand en door de ambachtelijke applicatiewijze extra charme krijgt. De vloer wordt namelijk niet gegoten maar met een vloerenspaan aangebracht en vlak gesmeerd.

Door het licht gemêleerde zand is de Stone Island vloer minder besmettelijk. Dit maakt dat de vloer veel gevraagd is bij gezinnen met kinderen en huisdieren. Maar ook voor toepassing in winkels, horeca en zorginstellingen is dit een ideale vloer.

De Stone Island vloer wordt afgewerkt met meerdere afwerklagen waardoor de structuur van de vloer dicht is. Gemorste vloeistoffen trekken dus niet in de vloer en kunnen gemakkelijk worden afgenomen.

Eigenschappen:

De Stone Island vloer heeft net als een kunststof gietvloer een naadloos en vloeistofdicht karakter. Hierdoor is de vloer hygiënisch en goed voor mensen met een allergie aangezien stof en huisstofmijt zich niet in de vloer kunnen nestelen. Door de natuurlijke kleurschakering van het zand heeft de vloer weinig last van zichtbaar vuil. Daarnaast is de vloer gemakkelijk te reinigen door middel van stofwissen en dweilen. De vloer is slijtvast, in hoge mate chemicalienbestendig.

Toepassingsgebieden:

Privé: Woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer.

Professioneel: Winkels, kantoren, horeca, scholen en zorginstellingen.

Onderhoud: Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen. Er zijn geen vervelende naden en voegen. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren:

Verkrijgbaar volgens de standaard-kleuren van DRT Vloeren. Van licht- tot zeer donkergrijs en verschillende lichte en donkere zandtinten.

Glansgraad:

Zijdemat, zijdeglans

Vloerdikte:

5-6 mm

Aantal benodigde werkdagen:

5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig uitgehard.

Stone Island

Zand speelt de hoofdrol; het bepaalt de structuur en de kleur. Niet overheersend maar op een subtiele manier.









Corestone

Omschrijving:

Eigenschappen: De Corestone vloer heeft net als een kunststof gietvloer een naadloos en vloeistofdicht karakter. Hierdoor is de vloer hygiënisch en goed voor mensen met een allergie aangezien stof en huisstofmijt zich niet in de vloer kunnen nestelen. Door de natuurlijke kleurnuances, de wat ruwere en mattere plekken heeft de vloer de uitstraling van beton; robuust en warm. Het systeem is ijzersterk en perfect te combineren met vloerverwarming.

Renovatie:

Door het gebruik van hoogwaardige materialen is de Corestone ideaal voor zowel nieuwbouw als renovatie en kan vrijwel over elke bestaande vloer worden heen gesmeerd met minimaal hoogteverlies. Hierdoor hoeven deuren en deurposten niet te worden aangepast en is er nauwelijks of geen sloopwerk aan de oude vloer. Zelfs de oude vloerverwarming onder plavuizen kan blijven liggen, maar het is ook mogelijk om nieuwe vloerverwarming toe te passen.

Toepassingsgebieden:

Privé: woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer. Professioneel: winkels, kantoren, horeca, scholen en zorginstellingen.

Onderhoud: Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen. Er zijn geen vervelende naden of voegen. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren:

Verkrijgbaar volgens standaard-kleuren van DRT Vloeren. Van licht- tot donkergrijs en verschillende zandtinten

Glansgraad:

Zijdemat

Vloerdikte:

2-3 mm

Aantal benodigde werkdagen:

5 dagen, daarna na 24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig uitgehard

Corestone

Robuust en sterk, puur ambachtswerk en dat zie je terug...











Special Items

Omschrijving:

Een zeer unieke en speciale gietvloer voor iedereen die een ruimte een persoonlijke touch wil meegeven. De basis is een gietvloer van hoogwaardig polyurethaan- of epoxy kunsthars. De mogelijkheden zijn ongekend. Een aantal voorbeelden zijn foto's, logo's, schildering en zelfs geschreven teksten. Maar ook zand met schelpen of zelfs echte munten verwerkt in de vloer behoren tot de mogelijkheid.

De opbouw en gebruikte kunstharsen worden afgestemd op de wensen en eisen van de opdrachtgever. De uitkomst blijft hetzelfde, een unieke gietvloer met een speciaal en persoonlijk karakter!

Eigenschappen:

De Special Items gietvloer is een naadloos en vloeistofdicht systeem. Hierdoor is de vloer hygiënisch, makkelijk in het onderhoud en ideaal voor bijvoorbeeld gebruik in de keuken of badkamer. De vloer is in hoge mate chemicaliënbestendig en zeer slijtvast. Bovendien wordt de print, schildering of het product dat in de vloer is verwerkt, beschermd door een blanke laklaag die slijtage tegengaat. Kortom, het is een unieke vloer die door u persoonlijk wordt samengesteld.

Toepassingsgebied:

Privé: Woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer.

Professioneel: Winkels, kantoren, horeca, zorginstellingen, scholen en showrooms.

Onderhoud:

Zeer onderhoudsvriendelijk, normaal onderhoud zoals stofzuigen, stofwissen en dweilen maar zonder vervelende naden en voegen. Het wordt aangeraden om met een zachte borstel te stofzuigen en bescherming te plaatsen onder stoelen en banken om krassen te voorkomen.

Kleuren:

Kleur, patroon en product zijn per project te bepalen.

Glansgraad:

Zijdemat, zijdeglans

Vloerdikte:

Afhankelijk van toegepast systeem variërend tussen 3 - 7 mm.

Aantal benodigde werkdagen:

3-6 dagen (afhankelijk van systeem), daarna 24 uur begaanbaar en na 2 dagen volledig belastbaar.

Special Items

Wat telt is uw idee: een fotoprint verwerkt in de vloer, schilderijen in elke vorm of het idee dat u over een bed van rozen loopt...wij maken uw ideeën tot werkelijkheid met als resultaat een uniek product, uw product.





Algemene eigenschappen

Brede toepassing

De vloeren van DRT kunnen in het gehele interieur worden toegepast: van woonkamer tot badkamer en van kantoorruimte tot showroom. Voor mensen met een allergie of cara zijn de vloeren uitermate geschikt doordat ze poriëndicht zijn en stof en huismijt afstoten. Doordat de vloeren eenvoudig en snel zijn te reinigen, is de vloer erg hygiënisch in gebruik.

Op vrijwel elke ondergrond

De gietvloeren van DRT kunnen over vrijwel elke vaste ondergrond worden aangebracht. Van zandcementdek en beton tot anhydriet, tegels en zelfs in sommige gevallen hout. Het is van belang dat de ondergrond voldoende droog, vormvast en draagkrachtig is. Onze technisch geschoolde projectleiders beoordelen dan ook zorgvuldig de ondergrond en werkomstandigheden voordat de vloer wordt aangebracht. Luchtvochtigheid

en temperatuur worden gemeten, evenals het vochtpercentage van de ondervloer. De vloer wordt optisch beoordeeld en technische details worden indien noodzakelijk besproken.

Vloerverwarming

Een DRT vloer kan zonder problemen over vloerverwarming worden aangebracht. Bovendien neemt het materiaal de warmte snel op en geeft het deze ook goed weer af. Maar ook zonder vloerverwarming voelen de vloeren comfortabel en warm aan. Het materiaal leent zich dan ook uitstekend om op blote voeten of sokken te lopen.

Ideaal voor renovatie

De dikte van onze vloeren is zeer gering: tussen de 3 en 6 mm. Dit is ideaal voor renovatie: een DRT gietvloer kan vaak direct over de bestaande vloer worden gelegd, zonder dat er problemen ontstaan met ruimte onder deuren, bestaande keukens of kruipruimten. U heeft dus geen sloop- en breekwerk en u bespaart ook nog in het aantal werkdagen! Bestaande vloerverwarming kan zelfs worden gehandhaafd.

Scheuren en krassen

Een DRT gietvloer scheurt niet van zichzelf. Alleen wanneer de ondervloer beweegt of zettingen optreden, bestaat de kans dat de vloerafwerking mee scheurt. De adviezen die DRT hanteert, komen van de normgevende instanties en zijn er op gericht om scheurvorming in de gietvloer te voorkomen. Flexibele vloeren hebben doorgaans een licht scheuroverbruggende werking. De

Onderhoudsarm

Onze vloeren hebben over het algemeen een gesloten top. Dit maakt de vloer bijzonder onderhoudsarm. Over het algemeen is stofwissen, stofzuigen en eenmaal per week moppen met water en een neutraal reinigingsmiddel voldoende. De vloeren zijn niet gevoelig voor vlekken. Etensoverblijfselen en drank als jus d'orange, koffie en zelfs vetten zijn eenvoudig af te nemen. Ideaal dus voor gezinnen met kleine kinderen! Bij de Living Concrete gietvloer is de mate van onderhoud bepalend voor de porositeit van de vloer.

Combineer en creëer


Met de gietvloeren van DRT kunt u kiezen uit vele kleuren en kleurcombinaties. Inmiddels worden ze niet alleen toegepast in een strak en minimalistisch interieur maar ook in landelijke of zelfs klassieke interieurs. Met de juiste combinatie van meubels en

krasgevoeligheid van de vloer hangt af van het type gietvloer dat u kiest. Een flexibele gietvloer is minder krasgevoelig door zijn lichtverende werking. Een harde cementgebonden gietvloer zal wat eerder krasjes geven, wat ook aansluit bij het stoerdere, industriële karakter. Andere factoren die meespelen zijn de gekozen kleur (en) en de glansgraad.


De gietvloeren van DRT zijn berekend op intensief gebruik. Indien er in de loop der jaren lichte slijtage ontstaat, zijn er bij iedere gietvloer mogelijkheden om uw vloer een nieuwe topklaag te geven waardoor uw vloer er weer als nieuw uitziet.

accessoires wordt uw interieur knus en gezellig. Durf dus gerust te combineren met warme materialen als hout, stoffen en kleiden! Voor inspiratie of advies heten wij u graag welkom in één onze showrooms.


Urban Velvet



Corestone




Living Concrete



Opbouw vloersystemen

Stone Island



Ambacht en DRT SOS

Bijzondere uitstraling en sfeer

Een DRT gietvloer op basis van cement of kunststof staat garant voor een bijzondere uitstraling. Er is een grote variatie aan sferen te creëren, van strak en vlak tot stoer en robuust. De keuze in eigentijdse kleuren, structuren en afwerkingen is bovendien zeer uitgebreid. Omdat de vloer bepalend is voor de uitstraling van het gehele interieur, zijn onze adviseuses opgeleid tot interieurstylisten. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van kleuradvies op maat, waarbij de styliste bij u thuis langs komt. Zo kan voor iedereen een unieke gietvloer worden ontwikkeld, waarbij uw wensen centraal staan.

Werkgebied

Met onze eigen applicatieteams worden de meest uiteenlopende projecten uitgevoerd, van grote gerenommeerde (woon)winkels

waar oog voor detail en een goede voorbereiding van groot belang zijn. DRT Vloeren werkt uitsluitend met ervaren mensen met liefde voor het vak.

DRT SOS

Service staat bij DRT hoog in het vaandel. Niet voor niets zijn we al meer dan 30 jaar actief in de markt en groeit onze klantenkring elk jaar aanzienlijk. Bij DRT willen wij dat u tevreden bent en blijft over uw gietvloer. Daarom hebben we een serviceteam aangesteld, DRT SOS (Service, Onderhoud en Schadeherstel), speciaal gericht op het uitvoeren van service en aftersales-taken. Dit serviceteam staat te allen tijde tot uw beschikking, ook als u al jaren een gietvloer heeft van DRT.

Keurmerken

De branche waarin we ons begeven is com

het scheiden van afvalstoffen voor recycling hoort hierbij. DRT Vloeren werkt uitsluitend met kunstharsen die mens en milieu zo min mogelijk belasten. Alle gebruikte materialen zijn oplosmiddelvrij met minimale uitstoot van VOS.

Offerte op maat

Bij DRT Vloeren nemen we graag de tijd om u alles te vertellen over onze gietvloeren. In onze inspirerende showrooms vertellen wij u over de voordelen maar ook over de nadelen van een gietvloer en leggen wij het verschil tussen kunststof en cement uit. U kunt daarnaast de vloeren zien, voelen en testen zodat u een verstandige keuze kunt maken in uw zoektocht naar een nieuwe vloer.

Wanneer u geïnteresseerd bent geraakt in een DRT gietvloer, maken wij voor u een vrijblijvende offerte op maat.

tot trendsettende woonkamers. Onze klantenkring is zeer breed en bestaat uit consumenten, architecten, projectontwikkelaars, scholen, zorginstellingen en overheden. Wij zijn werkzaam door heel Nederland en België en zelfs daarbuiten. DRT Vloeren houdt graag alles zelf in de hand, van verkoop tot applicatie en aftersales, zodat wij kwaliteit kunnen garanderen.

Vakmanschap

DRT Vloeren heeft een uitgebreid intern opleidingsprogramma om vakmanschap te garanderen. Na voltooiing van de opleiding mag men zich rekenen tot de vaklieden die zelfstandig een DRT gietvloer mogen plaatsen. Dit plaatsen is echt ambachtswerk

plex. We nemen ons vak dan ook serieus. Verschillende erkenningen en certificeringen bevestigen dit. Zo is DRT erkend door Stichting Vloerkeur en is het bedrijf gecertificeerd door NEN-EN-ISO-9001:2000 en VCA*. Voor de consumentenmarkt is DRT Vloeren aangesloten bij de Centrale Branchevereniging Wonen (CBW). Daarnaast is DRT een erkend opleidingsbedrijf en werken wij conform de richtlijnen van de CAO 'Afbouw'.

Milieu

Het behoud van het milieu staat hoog op de agenda van DRT Vloeren. Duurzaamheid is terug te vinden in de keuze van de grondstoffen en het materiaal verbruik. Maar ook

Showroom bezoeken

Onze deskundige adviseuses beantwoorden graag al uw vragen omtrent gietvloeren. Een standaard gesprek duurt tussen 45 minuten en anderhalf uur. We adviseren u vooraf een afspraak te maken met onze adviseurs.



Showrooms: 's-Hertogenbosch Antwerpen Zutphen



Showroom DRT Gietvloeren Nederland

'S-HERTOGENBOSCH
Vughterstraat 280
5211 GR, 's-Hertogenbosch
T. +31 (0)73 612 12 03
F. +31 (0)73 612 17 86
E. info@drt.nl
I. www.drtgietvloeren.nl

ZUTPHEN
DRT Vloeren bij CILO®
Gerritsenweg 11G
7202 BP Zutphen
T. +31(0)412 64 25 88
F. +31(0)412 64 88 52
E. info@drt.nl
I. www.drtgietvloeren.nl


Showroom DRT Gietvloeren België

ANTWERPEN
DRT Vloeren bvba
Koolkaai 2
B-2000 Antwerpen
T. +32 (0)32 34 27 37
F. +32 (0)32 34 15 59
E. info@drt.be
I. www.drtgietvloeren.be

Hoofdkantoor DRT Vloeren Project en Industrie

OSS
Landweerstraat-Zuid 140
Postbus 653
5340 AR Oss
T. +31(0)412 64 25 88
F. +31(0)412 64 88 52
E. info@drt.nl
I. www.drtgietvloeren.nl

Adres

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

Hoofdkantoor
Landweerstraat-zuid 140
5349 AK Oss
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

info@drtvloeren.nl
www.drtvloeren.nl

DRT Gietvloeren
Vughterstraat 280
5211 GR 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)73 612 12 03

info@drtgietvloeren.nl
www.drtgietvloeren.nl

DRT Gietvloeren bij Clio ©
Gerritsenweg 11G
7202 BP Zutphen
Nederland
+31 (0)412 64 25 88

info@drtgietvloeren.nl
www.drtgietvloeren.nl

DRT Gietvloeren BvBa
Koolkaai 2
2000 Antwerpen
België
+32 (0)32 34 27 37

info@drtgietvloeren.be
www.drtgietvloeren.be

